


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2528**

8 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9581/118230

Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ, 2003/91/ΕΚ, 2011/68/ΕΕ, 2012/8/ΕΕ και 2012/44/ΕΕ της Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 παρ. 2 του ίδιου ως άνω Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

2. Την υπ' αριθ. Υ44/5-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094).

3. Τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ), όπως αυτή διατυπώνεται στα από 25/4/2013 πρακτικά συνεδρίασής της,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών ειδών για την επίσημη αποδοχή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ (L 254 της 8.10.2003), 2003/91/ΕΚ (L254 της 8.10.2003) 2011/68/ΕΕ (L 175 της 2.7.2011), 2012/8/ΕΕ (L 64 της 3.3.2012) και 2012/44/ΕΕ (L 327 της 27.11.2012) της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Απαιτούμενες εξετάσεις για την αποδοχή
(άρθρα 1& 2 της οδηγίας 2003/90/ΕΚ)

1. Οι ποικιλίες φυτών μεγάλης καλλιέργειας εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 341561/2645/25-2-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 443), εφόσον γίνουν επίσημα αποδεκτές κατόπιν εξέτασης, η οποία όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα διενεργείται:

α) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τα «Πρωτόκολλα για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

β) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ) που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

γ) για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ οι δοκιμές ομοιομορφίας διενεργούνται σύμφωνα με τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας.

δ) για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV σύμφωνα με τους Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας του Παραρτήματος αυτού.

ε) για τα είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα V σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.

2. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 περ. α και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. β, χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 3
Απαιτούμενες εξετάσεις για την αποδοχή
(άρθρα 1 & 2 της οδηγίας 2003/91/ΕΚ)

1. Οι ποικιλίες κηπευτικών ειδών εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 236989/12-5-2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄705), εφόσον γίνουν επίσημα αποδεκτές κατόπιν εξέτασης, η οποία όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα διενεργείται:

α) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα VII σύμφωνα με τα «Πρωτόκολλα για δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας» του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

β) για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ) που περιέχονται στο Παράρτημα αυτό.

γ) Οι ποικιλίες του κηπευτικού είδους που αναφέρονται στο Παράρτημα IX, εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 236989/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄705), εφόσον γίνουν επίσημα αποδεκτές μετά από εξέταση, η οποία διενεργείται ως προς τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.

δ) για το είδος το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Χ σύμφωνα με τον Ειδικό Τεχνικό Κανονισμό Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας του Παραρτήματος αυτού.

2. Όλα τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 περ. α και όποια χαρακτηριστικά σημειώνονται με αστερίσκο (*) στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών στα κηπευτικά είδη που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. β, χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.

Άρθρο 4
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση
(άρθρο 3 των οδηγιών 2003/90/ΕΚ & 2003/91/ΕΚ)

Η επίσημη εξέταση στα είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα I, II, III, IV, VII, VIII και IX πρέπει, όσον αφορά το σχεδιασμό της δοκιμής και τις συνθήκες καλλιέργειας, να διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω Παραρτήματα. Σε ότι αφορά το Παράρτημα V η επίσημη εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τις εν χρήσει διεθνείς επιστημονικές μεθόδους.

Άρθρο 5
Παραρτήματα
(Παραρτήματα Οδηγιών 2003/90/ΕΚ, 2003/91/ΕΚ, άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 2011/68/ΕΕ, άρθρο 1 Οδηγίας 2012/8/ΕΕ και άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 2012/44/ΕΕ)

Προστίθενται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα I-X, που έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)

Επιστημονική Ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
Festuca filiformis Pourr	Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23.6.2011
Festuca ovina L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική	TP 67/1 της 23.6.2011
Festuca rubra L	Φεστούκα η ερυθρά	TP 67/1 της 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Καρφοειδές το μακρόφυλλο	TP 67/1 της 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.	Λόλιον το ιταλικό	TP 4/1 της 23.6.2011
Lolium perenne L.	Λόλιον το πολυετές	TP 4/1 της 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth	Λόλιον το υβρίδιο	TP 4/1 της 23.6.2011
Pisum sativum	Πίσον το κτηνοτροφικό	TP 7/2 της 11-3-2010
Brassica napus L.	Ελαιοκράμβη	TP 36/2 της 16-11-2011
Helianthus annuus L.	Ηλίανθος	TP 81/1 της 31-10-2002
Linum usitatissimum L.	Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)	TP 57/1 της 21-3-2007

Avena nuda L	Βρώμη η γυμνόκοκκος	TP 20/1 της 6-11-2003
Avena sativa L. (περιλαμβάνει A. byzantina K.Koch)	Βρώμη	TP 20/1 της 6-11-2003
Hordeum vulgare L.	Κριθάρι	TP 19/3 της 21-3-2012
Oryza sativa L.	Ρύζι	TP 16/2 της 21-3-2012
Secale cereale L.	Σίκαλη	TP 58/1 της 31-10-2002
x Triticosecale Wittm. ex A.Camus	Τριτικάλε Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους Triticum με είδος του γένους Secale	TP 121/2 αναθ. 1 της 16-2-2011
Triticum aestivum L.	Σιτάρι	TP 3/4 αναθ.2 της 16-2-2011
Triticum durum Desf.	Σιτάρι	σκληρόTP 120/2 της 6-11-2003
Zea mays L.	Αραβόσιτος	TP 2/3 της 11-3-2010
Solanum tuberosum L.	Πατάτα	TP 23/2 της 01-12-2005
Cicer arietinum L.	Ρεβίθι	TP 143/2 της 01-12-2005
Phaseolus vulgaris L.	Φασόλι όσπριο	TP 12/3 της 1-4-2009

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία Κατευθυντήρια γραμμή	ΔΕΠΝΦΠ
Beta vulgaris L.	Κτηνοτροφικό τεύτλο	TG/150/3 της 4-11-1994
Agrostis canina L.	Άγρωστις του κυνός	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis gigantea Roth.	Άγρωστις η λευκή	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis stolonifera L.	Άγρωστις η σπονδυλωτή	TG/30/6 της 12-10-1990
Agrostis capillaris L.	Άγρωστις η λεπτή	TG/30/6 της 12-10-1990
Bromus catharticus Vahl	Βρώμος	TG/180/3 της 4-4-2001
Bromus sitchensis Trin.	Βρώμος της Αλάσκας	TG/180/3 της 4-4-2001
Dactylis glomerata L.	Δακτυλίς η στρογγυλόμορφη	TG/31/8 της 17-4-2002
Festuca arundinacea Schreber	Φεστούκα η καλαμοειδής	TG/39/8 της 17-4-2002
Festuca pratensis Huds.	Φεστούκα η λειμώνιος	TG/39/8 της 17-4-2002
xFestulolium Asch. Et Graebn.	Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους Festuca με είδος του γένους Lolium	TG/243/1 της 9.4.2008
Phleum nodosum L.	Φλέως ο λειμώνιος	TG/34/6 της 7-11-1984
Phleum pratense L.	Φλέως	TG/34/6 της 7-11-1984
Poa pratensis L.	Πόα η λειμώνιος	TG/33/6 της 12-10-1990
Lupinus albus L.	Λούπινο το λευκό	TG/66/4 της 31-3-2004
Lupinus angustifolius L.	Λούπινο το στενόφυλλο	TG/66/4 της 31-3-2004
Lupinus luteus L.	Λούπινο το κίτρινο	TG/66/4 της 31-3-2004

Medicago sativa L.	Μηδική	TG/6/5 της 6-4-2005
Medicago x varia T. Martyn	Μηδική ποικιλία στικτή	TG/6/5 της 6-4-2005
Trifolium pratense L.	Τριφύλλι το ιώδες	TG/5/7 της 4-4-2001
Trifolium repens L.	Τριφύλλι το έρπον	TG/38/7 της 9-4-2003
Vicia faba L.	Κύαμος ο κοινός	TG/8/6 της 17.4.2002
Vicia sativa L.	Βίκος ο κοινός	TG/32/6 της 21-10-1988
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Κράμβη	TG/89/6 αναθ. της 4-4-2001 +1-4-2009
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Ελαιοφόρο ραπάνι	TG/178/3 της 4-4-2001
Arachis hypogea L.	Αραχίς η υπόγειος	TG/93/3 της 13-11-1985
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)Briggs	Ελαιοφόρο γογγύλι	TG/185/3 της 17-4-2002
Cannabis sativa L.	Κάνναβη	TG/276/1 της 28-3-2012
Carthamus tinctorius L.`	Ατρακτυλίδα	TG/134/3 της 12-10-1990
Gossypium spp.	Βαμβάκι	TG/88/6 της 4-4-2001
Papaver somniferum L.	Μήκων η υπνοφόρος	TG/166/3 της 24-3-1999
Sinapis alba L.	Σινάπι άσπρο	TG/179/3 της 4-4-2001
Glycine max (L.) Merill	Σόγια	TG/80/6 της 1-4-1998
Sorghum bicolor (L.) Moench	Σόργο	TG/122/3 της 6-10-1989
Lens culinaris Medik.	Φακή	TG/210/1 της 9-4-2003
Nicotiana tabacum	Καπνός	TG/195/1 17-4-2002

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int)".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Για τα είδη «Δακτυλίς η συσπειρωμένη», «Φεστούκα η καλαμοειδής», «Λόλιο το πολυετές» και «Μηδική η ήμερος» ισχύουν τα όρια ομοιομορφίας που καθορίζονται στις αριθ. 454356/16-1-1987 (Β 87), 369868/28-7-1986 (Β 710), 454357/16-1-1987 (Β 50) και 369869/28-7-1986 (Β 710) κοινές υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα, όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί με την αριθμ. 267465/9135/23-6-2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1001).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος ειδών στα οποία για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. ισχύουν οι Ειδικοί Τεχνικοί Κανονισμοί Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας:

1. Μηδική δενδρώδης Αριθμ. 232320/4504/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
2. Πιμπρινέλα Αριθμ. 232323/4507/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
3. Δόλιχος Αριθμ. 232322/4506/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
4. Λαθούρι κτηνοτροφικό Αριθμ. 456339/25-11-1986 ΥΑ (Β 85)
5. Ζαχαρότευτλα Αριθμ. 225022/31-3-2003 ΚΥΑ (Β 454)
6. Σόργο του Σουδάν Αριθμ. 332765/5-4-2001 ΚΥΑ (Β 498)
7. Τριγωνέλλα Αριθμ. 232321/4506/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
8. Σούλα Αριθμ. 232319/4503/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
9. Τριφύλλι ύπτιο (T. resupinatum) Αριθμ. 381536/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 545)
10. Φακελωτή Αριθμ. 232318/4502/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
11. Τριφύλλι αλεξανδρινό (T. alexandrinum) Αριθμ. 369886/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 537)
12. Βρώσιμο λαθούρι (όσπριο) Lathyrus sativus L. 332652/14-2-2001 ΥΑ (Β175)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χαρακτηριστικά περί της εξετάσεως της διακρίσεως, της σταθερότητας και της ομοιομορφίας.

Όλα τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται για τα κατωτέρω αναφερόμενα είδη ισχύουν για την εξέταση της διακρίσεως και της σταθερότητας των ποικιλιών. Τα κριτήρια που θεσπίζονται για την εξέταση της ομοιομορφίας υποδεικνύονται ως ακολούθως:

(Η) για όλες τις ποικιλίες ενός είδους,
(Η1) για τις ποικιλίες ελευθέρας γονιμοποιήσεως, ενός είδους,
(Η2) για τις καθαρές σειρές και τα απλά υβρίδια ενός είδους,
(Η3) για τα λοιπά υβρίδια ενός είδους.

1. ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ Ο ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ Alopecurus pratensis L.

1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του ξεσταχυάσματος)
2. Στέλεχος:μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (καθορίσατε το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως)
4. Φύλλο(κατά την αρχή της ανθήσεως):
4.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου
4.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η)
5. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο έτος από της σποράς)
6. Επανεμφάνιση σταχυών σε διάφορες κοπές(το επόμενο έτος από της σποράς)
7. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)
2. ΒΡΩΜΗ Η ΥΨΗΛΗ Arrhenatherum elatius (L) J. και C. Presl.
1. Εμφάνιση του φυτού(κατά το στάδιο του σχηματισμού του σταχυού)
2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Φύλλο(κατά την αρχή της ανθήσεως):
3.1 σχήμα του τελευταίου φύλλου
3.2 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο έτος από της σποράς)
5. Επανεμφάνιση σταχυών στις διάφορες κοπές (το επόμενο έτος από της σποράς)
6. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)
3. ΠΟΑΙ
Πόα η ετησία Poa annua L. Πόα η δασική Poa nemoralis L.
Πόα η βαλτήσια ή έλειος Poa palustris L. Πόα η κοινή Poa trivialis L.
1. Εμφάνιση του φυτού (κατά το στάδιο του σχηματισμού του σταχυού)
2. Στέλεχος: μήκος (Η)(κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ή απουσία (να καθορισθεί το βλαστικό στάδιο κατά τη στιγμή της παρατηρήσεως)
4. Φύλλο:
4.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του σταχυού)
4.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως)
4.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) (στην αρχή της ανθήσεως)
5. Κολεός: χρώμα (πόα η λειμώνιος)
6. Γλωσσίς (πόα η λειμώνιος)
6.1 χρώμα
6.2 σχήμα
6.3 χνούδι
7. Ταξιανθία: χρώμα(κατά την άνθηση)
8. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η)(το επόμενο από της σποράς έτος)
9. Επανεμφάνιση σταχυών στις διάφορες κοπές(το επόμενο από της σποράς έτος)
10. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η) (με εξαίρεση την πόα τη λειμώνιο)
4. ΤΡΙΣΕΤΤΟ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ Trisetum flavescents (L) Pal. Beauv.
1. Εμφάνιση του φυτού(κατά το στάδιο του σχηματισμού του σταχυού)
2. Στέλεχος: μήκος (Η) (κατά το τέλος της ανθήσεως)
3. Φύλλο:
3.1 χρώμα (το επόμενο από της σποράς έτος, προ του σχηματισμού του σταχυού)
3.2 σχήμα του τελευταίου φύλλου (στην αρχή της ανθήσεως)
3.3 διαστάσεις του τελευταίου φύλλου (Η) (στην αρχή της ανθήσεως)
4. ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος ή της ανθήσεως (Η) (το επόμενο από της σποράς έτος)
5. Επανεμφάνιση σταχυών στις διάφορες κοπές (Η) (το επόμενο από της σποράς έτος)
6. Αριθμός χρωμοσωμάτων(Η)
5. ΛΩΤΟΣ Ο ΚΕΡΑΤΙΟΦΟΡΟΣ Lotus corniculatus L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
6. ΜΗΔΙΚΗ Η ΛΥΚΙΣΚΗ Medicago lupulina L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
7. ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ Η ΗΜΕΡΟΣ Onobrychis sativa L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
8. ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΤΟ ΣΑΡΚΟΧΡΟΥΝ Trifolium incarnatum L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (Η)
9. ΒΙΚΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Vicia pannonica Crantz
ΒΙΚΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΤΟΣ Vicia villosa Roth
Φύλλο:
1.1 σχήμα του φυλλαρίου (Η)
1.2 διαστάσεις του φυλλαρίου (Η)
1.3 αριθμός φυλλαρίων
2. Άνθος: χρώμα του ανωτέρου πετάλου (Η)
3. Λοβός (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως):
3.1 σχήμα (Η)
3.2 χνούδι (Η)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
10. ΚΡΑΜΒΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Brassica oleracea L. Conver. acephala (DC)
1. Φυτό (παρατήρηση όταν το φυτό ευρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη):
1.1 ύψος (Η 1) (Η 2)
1.2 διακλάδωση (Η 2)
2. Στέλεχος:
2.1 μήκος (Η 2)
2.2 πάχος (Η 1 (Η 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος)
2.3 σχήμα (Η 1) (Η 2) (κράμβη με μυελώδες στέλεχος)
2.4 χρώμα (Η 2)
3. Έλασμα των φύλλων:
3.1 διαστάσεις (Η 1 (Η 2)
3.2 σχήμα (Η 2)
3.3 μορφή (Η 2)
3.4 άκρο: κατσαρό ή οδοντωτό (Η 2)
3.5 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (Η 1 (Η 2)
3.6 το γλαυκό (Η 2)
4. Μίσχος των φύλλων:
4.1 σχήμα (Η 2)
4.2 μήκος (Η 2)
4.3 πάχος (Η 2)
4.4 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (Η 1 (Η 2)

11. ΦΑΛΑΡΙΣ Phalaris canariensis L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο: σχήμα (Η) (προ του σχηματισμού του στάχυος)
3. Στάχυ: σχήμα
Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος (Η)
12. ΣΙΤΟΣ ΣΠΕΛΤΑ Triticum spelta L.
1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (Η)
2. Εμφάνιση του φυτού (Η) (στο τέλος του αδελφώματος)
3. Στέλεχος:
3.1 μήκος (Η)
3.2 βαθμός πληρώσεως του άχυρου στο μέσο του ανωτέρου μεσογονατίου: κενό ή πλήρες (Η)
4. Φύλλο (ακριβώς προ του σχηματισμού του στάχυ):
4.1 σχήμα (Η)
4.2 το γλαυκό του ελάσματος (Η)
5. Κολεός:
5.1 χνούδι του κολεού του τελευταίου φύλλου (Η)
5.2 το γλαυκό (Η)
6. Στάχυ:
6.1. σχήμα (Η)
6.2 το συμπαγές (Η)
6.3 βαθμός του αγανώδους (Η)
6.4 χρώμα των αγάνων (Η)
6.5 το γλαυκό (Η)
6.6 χρώμα των σταχυών (Η) (στο στάδιο που αρχίζουν να κιτρινίζουν):
6.7 στερεότητα της ράχης
7. Λέπυρα:
7.1 σχήμα της κολοβώσεως (Η)
7.2 εύρος της κολοβώσεως (Η)
7.3 σχήμα του άκρου (Η)
7. 4 μήκος του άκρου (Η)
7.5 χνούδι της εξωτερικής όψεως (Η)
7.6 χνούδι της εσωτερικής όψεως (Η)
8. Φλοιός:
8.1 σχήμα (Η)
8.2 χρώμα (Η)
9. Ταξινόμηση του ξεσταχυάσματος (Η)
10. Εναλλακτικότης (Η)
13. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΦΑΙΟΝ Brassica juncea L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η) (στο στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως)
2. Φύλλα της ροζέττας: σχήμα (Η) (κατά το χρόνο εμφανίσεως των ανθοφόρων οφθαλμών)
3. Άνθος: χρώμα των πετάλων (Η)
4. Σπόρος:
4.1 διαστάσεις (Η)
4.2 χρώμα (Η)
5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
14. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝ Brassica nigra (L.) W. Koch
1. Φυτό: ύψος του κυρίως στελέχους (Η) (σε πλήρη ωρίμανση)
2. Άνθος: χρώμα των πετάλων (Η)
3. Κεράτιο: συγκράτηση στο στέλεχος(Η) στο στάδιο της ωριμάνσεως)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
15. ΚΥΜΙΝΟ Carum carvi L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα προ της ανορθώσεως
2.2 χρώμα
3. Καρπός: αχαίνιο διαχωριζόμενο ευκόλως ή μη (Η)
4. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
4.1 χρώμα (Η)
4.2 σχήμα (Η)
4.3 πάχος (Η)
5. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
16. ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ (το νόθον) Trifolium hybridum L.
1. Στέλεχος: μήκος (Η)
2. Φύλλο:
2.1 σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
2.2 διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση της ανθήσεως (Η)
4. Αριθμός χρωματοσωμάτων (Η)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Για τα παρακάτω φυτικά είδη των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV, όσον αφορά στην εξέταση της καλλιεργητικής αξίας ή χρήσης τους ισχύουν οι ακόλουθοι Ειδικοί Τεχνικοί Κανονισμοί Αποδοχής της εθνικής νομοθεσίας.

Είδη του Παραρτήματος Ι

1. Ηλίανθος	Αριθμ. 454397/20-2-1987 ΚΥΑ (Β 93)
2. Λόλιο το πολυετές	Αριθμ. 454357/16-1-1987 ΚΥΑ (Β 50)
3. Πίσο κτηνοτροφικό	Αριθμ. 454358/16-1-1987 ΚΥΑ (Β 87)
4. Κριθάρι	Αριθμ. 332493/197/8-1-2001 ΚΥΑ (Β 40)
5. Τριτικάλε	Αριθμ. 332494/198/8-1-2001 ΚΥΑ (Β 40)
6. Σιτάρι μαλακό	Αριθμ. 332495/199/8-1-2001 ΚΥΑ (Β 40)
7. Σιτάρι σκληρό	Αριθμ. 336150/25-2-2000 ΚΥΑ (Β 346)
8. Βρώμη	Αριθμ. 369861/26-6-1986 ΚΥΑ (Β 545)
9. Αραβόσιτος	Αριθμ. 336151/25-2-2000 ΚΥΑ (Β 346)
10. Ρύζι	Αριθμ. 335179/1454/29-3-1995 ΚΥΑ (Β 304) και 336152/25-2-2000 ΚΥΑ (Β 338)
11. Πατάτα	Αριθμ. 381544/7-11-1986 ΚΥΑ (Β 792)

12. Ρεβίθι	Αριθμ. 454329/9-12-1986 ΥΑ (Β 924)
13. Φασόλι όσπριο	Αριθμ. 454330/9-12-1986 ΥΑ (Β 940)

Είδη του Παραρτήματος ΙΙ

1. Τριφύλλι λειμώνιο (T. pratense)	Αριθμ. 369894/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 546)
2. Τριφύλλι το έρπον (Trifolium repens)	Αριθμ. 381537/1986 ΚΥΑ (Β 546)
3. Μηδική	Αριθμ. 369869/28-7-1986 ΚΥΑ (Β 710) και 336153/25-2-2000 ΚΥΑ (Β 338)
4. Κουκί Κτηνοτροφικό	Αριθμ. 381545/28-7-1986 ΚΥΑ (Β 710)
5. Φεστούκα	Αριθμ. 369868/28-7-1986 ΚΥΑ (Β 710)
6. Βίκος	Αριθμ. 381546/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 545)
7. Σόγια	Αριθμ. 261379/16-4-1991 ΚΥΑ (305)
8. Βαμβάκι	Αριθμ. 225019/31-3-2003 ΚΥΑ (Β 454)
9. Φακή	Αριθμ. 454331/9-12-1986 ΥΑ (Β 940)
10. Δακτυλίδα	Αριθμ. 454356/16-1-1987 ΚΥΑ (Β 87)
11. Καπνός	Αριθμ. 334666/5-4-1995 ΥΑ (Β 423)

Είδη του Παραρτήματος IV

1. Δόλιχος	Αριθμ. 232322/4506/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
2. Λαθούρι κτηνοτροφικό	Αριθμ. 456339/25-11-1986 ΥΑ (Β 85)
3. Ζαχαρότευτλα	Αριθμ. 225022/31-3-2003 ΚΥΑ (Β 454)
4. Σόργο του Σουδάν	Αριθμ. 332765/5-4-2001 ΚΥΑ (Β 498)
5. Τριγωνέλλα	Αριθμ. 232321/4506/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
6. Σούλα	Αριθμ. 232319/4503/14-7-2003 ΚΥΑ (Β 1051)
7. Τριφύλλι ύπτιο (T. resupinatum)	Αριθμ. 381536/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 545)
8. Τριφύλλι αλεξανδρινό (T. alexandrinum)	Αριθμ. 369886/25-6-1986 ΚΥΑ (Β 537)
9. Βρώσιμο λαθούρι (όσπριο) Lathyrus sativus L.	Αριθμ. 332652/14-2-2001 ΥΑ (Β175)

Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στην εξέταση της καλλιεργητικής αξίας ή χρήσης των υπόλοιπων φυτικών ειδών των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV και για τα φυτικά είδη του Παραρτήματος V:

1. Απόδοση
2. Ανθεκτικότητα σε επιβλαβείς οργανισμούς
3. Συμπεριφορά σε παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος
4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

Επιστημονική Ονομασία	Κοινή ονομασία	Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
Allium cepa L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1-4-2009
Allium cepa L. (Aggregatum group)	Ασκαλώνιο	TP 46/2 της 1-4-2009
Allium fistulosum L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11/3/2010
Allium porrum L.	Πράσο	TP 85/2 της 1-4-2009
Allium sativum L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25-3-2004
Allium schoenoprasum L.	Σχοινόπρασο	TP 198/1 της 1-4-2009

Apium graveolens L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13-3-2008
Apium graveolens L.	Ραπανοσέλινο	TP 74/1 της 13-3-2008
Asparagus officinalis L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16-2-2011
Beta vulgaris L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet	TP 60/1 της 01-4-2009
Brassica oleracea L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16-2-2011
Brassica oleracea L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 της 11-3-2010
Brassica oleracea L.	Μπρόκολο	TP 151/2 της 21-3-2007
Brassica oleracea L.	Λαχανάκι Βρυξελλών	TP 54/2 της 1-12-2005
Brassica oleracea L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 της 25-3-2004
Brassica oleracea L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/3 της 16-2-2011
Brassica rapa L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13-3-2008
Capsicum annuum L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 της 21-3-2007
Cichorium endivia L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/2 της 1-12-2005
Cichorium intybus L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1-12-2005
Cichorium intybus L.	Ραδίκι witloof	TP 173/1 της 25-3-2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/1 της 21-3-2007
Cucumis melo L.	Πεπόνι	TP 104/2 της 21-3-2007
Cucumis sativus L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 της 13-3-2008
Cucurbita pepo L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 της 25-3-2004
Cynara cardunculus L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/1 της 25-3-2004
Daucus carota L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 της 13-3-2008
Foeniculum vulgare Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25-3-2004
Lactuca sativa L.	Μαρούλι	TP 13/5 της 16-2-2011
Lycopersicon esculentum Mill.	Τομάτα	TP 44/4 της 21-3-2012
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Μαϊντανός	TP 136/1 της 21-3-2007
Phaseolus coccineus L.	Φασίολος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21-3-2007
Phaseolus vulgaris L.	Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος	TP 12/3 της 1-4-2009
Pisum sativum L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 της 11-3-2010
Raphanus sativus L.	Ραπάνι	TP 64/1 της 27-3-2002
Solanum melongena L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13-3-2008
Spinacia oleracea L.	Σπανάκι	TP 55/4 της 21-3-2012
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/2 της 21-3-2007

Vicia faba L. (partim)	Κουκιά	TP Broadbean/1 της 25-3-2004
Zea mays L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11-3-2010

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Κατάλογος ειδών που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

Επιστημονική ονομασία	Κοινή ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή ΔΕΠΝΦΠ
Beta vulgaris L.	Σέσκουλο	TG/106/4 της 31-3-2004
Brassica rapa L.	Γογγύλι (Ρέβα)	TG/37/10 της 4-4-2001
Cichorium intybus L.	Πλατύφυλλο ραδίκι ή ιταλικό ραδίκι	TG/154/3 της 18-10-1996
Cucurbita maxima Duchesne	Κολοκύθα	TG/155/4 αναθ. της 28-3-2007 + 1-4-2009
Raphanus sativus L.	Ραπανάκι	TG/63/7 της 28-3-2012
Rheum rhabarbarum L.	Ραβέντι	TG/62/6 της 24-3-1999
Scorzonera hispanica L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TG/116/4 της 24-3-2010
Cucurbita moschata Duch.		TG234/1 28-3-2007

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int)".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

1. Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffman
Α. Ελάχιστα προς εξέταση χαρακτηριστικά
1. Γενική άποψη του φυτού
2. Φύλλο:
2.1 Χρώμα
2.2 Επιφάνεια
2.3 Σχήμα των φυλλαρίων
2.4 Οδόντωση των φυλλαρίων
Άνθος: Μήκος του στύλου
Β. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διενέργεια της επίσημης εξέτασης

α/α	Φυτικό Είδος	Π=μεμονωμένα φυτά χωρίς προκαλλιέργεια ΠΠ=μεμονωμένα φυτά με προκαλλιέργεια Π+Πα=μεμονωμένα φυτά και τεμάχια	Αριθμός φυτών ή επιφάνεια των τεμαχίων ανά πείραμα		Τεμάχια ανά Πείραμα	Πειράματα ανά έτος	Έτη σποράς
			Φυτά	Τεμ. (m2)			
1	Ανθρίσκος ο Χαιρέφυλλος						
	α) ρίζες	Π+Πα	40		2	2	2
	β) φύλλα	Π+Πα		2	2	2	2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

1. Μπάμια (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)
Η αποδοχή των ποικιλιών του ανωτέρω είδους γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 329588/28-01-2000 ΥΑ (Β 129) «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής ποικιλιών Μπάμιας».

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2012/44/ΕΕ)

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται:
α) η υπ' αριθ. 319/51839/03-05-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1465),

β) τα άρθρα 2 και 3 των αριθμ. 454329/9-12-1986 (Β΄ 924), 454330/9-12-1986 (Β΄ 940) και 454331/9-12-1986 (Β΄ 940) υπουργικών αποφάσεων και τα άρθρα 3 και 4 της αριθμ. 334666/5-4-1995 (Β΄ 423) υπουργικής απόφασης, που αφορούν στις δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (δοκιμές ΔΟΣ).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε διατάξεις της παρ. 1, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/44/ΕΕ)

Στις εξετάσεις που άρχισαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας και οι οποίες αφορούν τις δοκιμές ΔΟΣ και ΚΑΧ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/44/ΕΕ)

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ	**ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004